



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกรกช ชีวโรรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม บุกเบิกถนนสายใหม่ ขยายเลียบริมคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. การบุกเบิก ถนนสายใหม่ ขยายเลียบริมคลอง น้ำแดง หมู่ที่ ๓	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่มีความ อู้น้ำ	๑. ขาดการวางแผนการทำงาน ของผู้รับจ้าง ๒. ขาดการ สำรวจข้อมูล / พื้นที่ ๓. ขาดการ สำรวจข้อมูล ลักษณะของ พื้นที่ (เช่น ดิน มีความอู้น้ำ)	๓	๓	๙	๒	การควบคุม	- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ - ปิดป้ายเตือนของโครงการ - สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -- ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม บุกเบิกถนนสายใหม่ ซอยเลียบบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	๔.พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชน ยังคงใช้ ประโยชน์							ของผู้รับจ้าง พร้อม ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม คุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ		

ลงชื่อ.....

(นายกรกช ชีวโรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ... ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองตานะ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๘ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒.โครงการ ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คลองตานะ หมู่ที่ ๒	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทิศให้ ๓.พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคง ใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาด เครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับ ใช้ในพื้นที่ ๒.แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและ การแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ เฉพาะหน้า	๔	๓	๑๒	๒	การควบคุม	ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือ -ปิดป้ายเตือนของโครงการ -สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและทำเหมือง
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองตาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘x๑.๘x๑.๘ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		๓.ประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ						พร้อมควบคุมดูแลให้เป็นไป ตามคุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ -ผู้บังคับบัญชาจัดหา มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทัน่วงที -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน		

ลงชื่อ.....

(นายกรกช ชีวโรรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -- ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขยายริมคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘x๑.๘x๑.๘ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓.โครงการ ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมขยายริม คลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓.พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคง ใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาด เครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับ ใช้ในพื้นที่ ๒.แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและ การแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ เฉพาะหน้า	๔	๓	๑๒	๒	การควบคุม	-สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้างพร้อมควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามคุณลักษณะของ แผนการดำเนินงานเป็น ระยะๆ	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขยายริมคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘x๑.๘x๑.๘ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		๓.ประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ						-ผู้บังคับบัญชาจัดหา มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทันทั่วทั้งที่ -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน		

ลงชื่อ.....

(นายกรกช ชิวโรรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสร้าง ดูแลและจัดสวัสดิการแก่คนทุกวัยและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและยากไร้
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุง อาคารศูนย์ เช่น ทางเท้า พื้นลาด หลังคา ฯลฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย	๑. สภาพอากาศ ฝนตกไม่ตรง ฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทิศให้ ๓. พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคง ใช้ประโยชน์	๑. ผู้รับจ้างไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เท่าที่ควร ๒. แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและ การแก้ไข ปัญหา	๓	๒	๖	๑	การควบคุม	-ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้างพร้อมควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามคุณลักษณะของ แผนการดำเนินงานเป็น ระยะๆ -เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ตรวจสอบการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างตามความเป็นจริง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -- เสริมสร้าง ดูแลและจัดสวัสดิการแก่คนทุกวัยและส่งเสริมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและยากไร้
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุง อาคารศูนย์ เช่น ทางเท้า พื้นลาด หลังคา ฯลฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		สถานการณ์ เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจ						-ผู้บังคับบัญชาจัดหา มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน		

ลงชื่อ.....

(นายกรกช ชิวโรรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย