

สาเหตุของ โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า

(RABIES VIRUS) เป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม ติดต่อมาสู่คนโดยถูกสัตว์
ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลีย
บริเวณที่มีแผลรอยข่วน หรือน้ำลาย
ของสัตว์ที่มี เชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าตา
ปาก จมูก สัตว์ที่นำโรคที่สำคัญที่สุด
ได้แก่ สุนัข แมว และอาจพบในสัตว์
อื่นๆ ทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น หมู น้า วัว
ควายและสัตว์ป่า เช่น ลิง ชะนี
กระรอก กระแต เป็นต้น



โรค พิษสุนัขบ้า RABIES



ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



อาการของ โรคพิษสุนัขบ้า

อาการที่สำคัญ คือ เริ่มด้วย
อาการปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวด
เมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
กลัมน้ำ น้ำลายฟูมปาก บ้วนน้ำลาย
บ่อย กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด
หายใจเร็ว ประสาทสัมผัสจะไวต่อ
การกระตุ้น ทำให้ตกใจง่ายและสะดุ้ง
พวามือถูกกลม หรือได้ยินเสียงดัง
กลัมน้ำเนื้อแขนขาเกร็งกระตุก ระยะ
หลังจะเป็นอัมพาตหมดสติและเสียชีวิต ภายใน 2-7 วัน นับจากเริ่มแสดง
อาการ

การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

- นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้ากำหนดเจ้าของต้องนำ
สุนัขไปรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกอายุ
2-5 เดือน และควรฉีด กระตุ้นหลัง
จากเข็มแรก 1-3 เดือน
- ควบคุมความเสี่ยงจากการถูกสุนัข
กัด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 5 ย
ได้แก่ “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง” คือ อย่าแหย่ให้
สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ โกรธ อย่าเหยียบ
หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือ
สัตว์ต่างๆ ตกใจ อย่าแยกสุนัขหรือ
สัตว์ต่างๆ ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้าย
อาหาร ขณะที่สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ
กำลังกิน

- ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นคลุกคลีกับ
สุนัข หรือสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีด
วัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีด
วัคซีน ควรนำสัตว์เลี้ยงไปรับการ
ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพราะสัตว์ที่
ได้รับวัคซีนถูกต้องแล้วประมาณ 1
เดือน จึงจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ และ
ถ้าไม่ต้องการให้สุนัขมีลูกควรนำไป
คุมกำเนิด เช่น ทำหมัน
- เมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำ
สะอาดหลายๆ ครั้ง เช็ดให้แห้งแล้ว
ใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ เช่น โพวิดีน ไอโอดีน
หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ แทน
พร้อมทั้งติดตามหาเจ้าของสุนัขที่
กัดเพื่อสอบถามประวัติการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ประวัติอาการสุนัขเพื่อเฝ้าสังเกต
ต่อไป

